

藥物通知

110年06月02日

藥字第 110-07 號

代碼	商品名	成分名	衛生署核准適應症	健保價	外觀特色	說明
STE1	Steglujan 5/100	Ertugliflozin 5mg Sitagliptin 100mg	BC27463100 適用於配合飲食控制及運動，以改善下列第二型糖尿病成人病人的血糖控制：使用 metformin 合併 ertugliflozin 或 sitagliptin 未能達到適當血糖控制者；或已使用 ertugliflozin 及 sitagliptin 合併治療者	34.8		健保給付一天限使用 1 顆
TRIR	Trimbow	Beclometasone 100ug Formoterol 6ug Glycopyrronium 12.5ug	BC27672457 用於重度以上呼氣氣流受阻 (FEV1 少於預測值之 50%) 及有惡化病史之慢性阻塞性肺病 (COPD) 成年病人，在已使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2 致效劑合併療法仍未得到充分治療時，作為維持治療使用，以控制症狀及降低反覆惡化發生。	1770		
NUCA	NUCALA 100mg/vial	Mepolizumab	KC01015255 1.嚴重氣喘之維持治療 表現型為嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘且控制不良(severe refractory eosinophilic asthma)之 6 歲以上病人之附加維持治療。2.嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎：治療嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎[eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)]之成人病人。	33247		臨時採購 健保事前審 DC Fasentra 30mg/syringe
SYSQ	Systane ultra UD drop 0.5ml, 32 支/ 盒	POLYETHYLENE GLYCOL 400, PROPYLENE GLYCOL	衛署藥輸字第 025042 號 暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。	0		限自費使用
CATO	Cationorm, ophthalmic emulsion	MINERAL OIL, MINERAL OIL LIGHT (EQ TO LIGHT	衛部藥輸字第 027403 號 暫時緩解因眼睛乾澀所引起的灼熱感與刺激感	0		自費，醫師藥師藥劑生指示藥品

		MINERAL OIL)			
DIQO	Diquas oph. 5ml/bot	Diquafosol	衛部藥輸字第 027852 號 治療乾性角結膜炎病人之角膜 以及結膜上皮損傷	0	自費品
BEVP	Bevespi 必肺宜 120dose/bot	Formoterol 5.0ug Glycopyrronium 7.2ug	BC27524457 glycopyrronium 和 formoterol fumarate dehydrate 的組合藥 品，適用於阻塞性肺病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)病人氣流阻塞的長期維 持治療。	1299	
ARC1	Arcoxia 60mg/Tab	Etoricoxib	BC23983100 骨關節炎(OA)與類風濕性關節炎 (RA)之表徵與症狀的急慢性治療、 治療急性痛風性關節炎、治療原發性經 痛、治療僵直性脊椎炎、治療牙科手 術後疼痛、治療婦科手術後疼痛。	7.3	
ETO1	Etoxib 60mg/tab	Etoricoxib	AC59245100 骨關節炎(OA)與類風濕性關節炎 (RA)之表徵與症狀的急慢性治療、 治療急性痛風性關節炎、治療原發性經 痛、治療僵直性脊椎炎、治療牙科手 術後疼痛、治療婦科手術後疼痛。	6.2	
ELIQ	Elidel 1% 10g/tube	Pimecrolimus	BC23645329 第二線使用於 3 個月以上兒 童、青少年及成人異位性皮膚 炎之短期及間歇性長期治療。	346	依健保規定
PINP	Pinetarsol Gel 100g/tube	TAR	衛部藥輸字第 026248 號 作為輔助療法：牛皮癬、濕疹、 緩解皮膚搔癢。	0	自費，醫師藥 師藥劑生指 示藥品
CANQ	Canflame cream 50g/tube	Sulfadiazine Silver	AC26308348 預防及治療因燒傷而引起的感 染	43.7	DC Sulfadiazine Silver cream 50g/tube(缺貨)
CANS	Canflame cream 500g/bot	Sulfadiazine Silver	AC26308377 預防及治療因燒傷而引起的感 染	397	
ZYT5	Zytiga 250mg/tab	Abiraterone	BC26139100 是一種 CYP17 抑制劑，與 prednisone 或 prednisolone 併用，以治療(1)藥物 或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌， 且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀 或輕度症狀而尚未需要使用化學治療 (chemotherapy is not yet clinically indicated)者。(2)藥物或手術去勢抗性	490	健保事前審 查

			的轉移性前列腺癌且已接受過 docetaxel 治療者。(3)新診斷具高度風險的荷爾蒙敏感性轉移性前列腺癌的成年男性,且與雄性素去除療法併用。			
ENT4	Entresto 200	Sacubitril 97.2mg Valsartan 102.8mg	BC26671100 治療慢性心臟衰竭(紐約心臟學會[NYHA]第二級至第四級)且心室射出分率降低的患者,減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。說明:ENTRESTO 可以和其他心臟衰竭療法併用,用於取代血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEI)或血管收縮素受體阻斷劑(ARB)。	76		健保規定 1 天 最多處方 2 顆
因應停產、缺貨之品項						
LAB2	Labtal 200mg/tab	Labetalol	AC31226100 高血壓	2.89		DC Latol 200mg/tab
CTL1	C. T. L XR 500mg/tab PTP	Metformin	AC481301G0 第二型糖尿病	2		
						DC 露得清 Body Emulsion (F/ F)
DIP4	Dipyridamole 25mg S.C. TAB 生達	Dipyridamole	AC138011G0 對於慢性狹心症之治療可能有效	2		DC Dipyridamole 25mg S.C. TAB 永信
PAR4	Parotin 75mg/tab	同上	AC285921G0 對於慢性狹心症之治療可能有效	2		DC Dipyridamole 75mg/tab 永信

說明：

1. 新進降血糖複方口服藥Steglujan 5/100, 健保限一天1錠。
2. 新進COPD之複方吸入劑: Trimbow吸入劑、Bevespi必肺宜120dose/bot。
3. 新進健保事前審查後使用於嚴重氣喘預防之藥品: NUCALA 100mg/vial(臨採使用)。
4. 新進人工淚液自費品項: Systane ultra UD drop 0.5ml, 32支/盒、Cationorm, ophthalmic emulsion。
5. 新進治療乾性角結膜炎自費品項: Diquas oph. 5ml/bot。

6. 新進Cox-2口服藥:Arcoxia 60mg/Tab、Etoxib 60mg/tab。
7. 新進第二線使用於3個月以上兒童、青少年及成人異位性皮膚炎:Elidel 1% 10g/tube(請依健保規定使用)。
8. 新進牛皮癬、濕疹、緩解皮膚搔癢之指示用藥;Pinetarsol Gel 100g/tube(限自費使用)。
9. 進用Canflame cream 50g/tube, 取代Sulfadiazine Silver cream 50g/tube(因為缺貨)。
10. 新進用大包裝Canflame cream 500g/bot。
11. 新進用Zytiga 250mg/tab, 請依健保規定使用。
12. 新進用Entresto 200, 請依健保規定使用。
13. 進用Labtal 200mg/tab, 取代Latol 200mg/tab(因為停賣)
14. 新進用降血糖C. T. L XR 500mg/tab 緩釋錠。
15. 停用:露得清Body Emulsion (F/F)(停賣)。
16. 進用Dipyridamole 25mg S. C. TAB及Parotin 75mg/tab, 停用Dipyridamole 25mg S. C. 及Dipyridamole 75mg/tab(因為停賣)。