

藥物通知

110年11月16日

藥字第 110-11 號

代碼	商品名	成分名	衛生署核准適應症	健保價	外觀特色	說明
NANQ	Nanosigma mucosa 速膜舒凝膠 25g/tube	Polyvinyl pyrrolidone	衛部醫器製壹字第 007754 號 用於覆蓋外部黏膜(肛門、外陰)因潰瘍所造成的傷口。	0		自費使用
BI05	Biofermin R 散劑	Lactic acid Bacteriae	保健食品(益生菌)	0		自費使用，DC 達特暢益生菌 60 入/盒
FOOD21	寶菲亞 10ml/Bot 滴劑	Lactobacillus Reuteri	保健食品(益生菌)	0		自費使用
						DC Acarizax 12 SQ-HDM
ACTC	Actemra 162mg SC	Tocilizumab	KC00977208 1.1 類風濕性關節炎(RA) Actemra®合併 methotrexate (MTX)可用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給 Actemra®單獨治療。當 Actemra®與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度，此外，經 HAQ-DI 量表評估，可改善生理功能。 1.2 巨細胞動脈炎(GCA) Actemra®適用於治療成人巨細胞動脈炎(GCA)。	8527		依健保規定使用
CIMD	Cimzia 200mg/1ml/syringe	Certolizumab	KC01024209 1. 類風濕性關節炎:用於治療對至少一種疾病調節抗風溼藥物(例如 methotrexate)無適當療效之成人中至重度活動性類風濕性關節炎。和 methotrexate 併用時，Cimzia 被證實可減緩關節傷害的惡化速度(以 X 光檢測)。 2. 僵直性脊椎炎(AS):用於治療曾對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)反應不佳或耐受性不良的重度活動性僵直性脊椎炎成人患者。 3. 乾癬性關節炎:用於治療曾對 DMARD 療法反應不佳的活動性乾癬性關節炎成人患者。 4. 乾癬:用於接受全身性治療或光療法的中度至重度斑塊性乾癬成人患者。 5. 無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎(Non-radiographic axial spondyloarthritis, 簡稱 nr-axSpA): 用於治療嚴重活動性無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎且符合下列所有條件的	12216		依健保規定使用

			成人患者：(1)對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)治療反應不佳或無法耐受。(2)其C反應蛋白(C-reactive protein, 簡稱CRP)濃度升高。(3)核磁共振造影(MRI)檢查證據顯示有發炎的客觀跡象。(4)HLA-B27陽性。6.克隆氏症：用於對傳統治療無效之成人中度至重度克隆氏症(CD),可減輕症狀與徵兆及維持臨床反應。		
RIN1	Rinvoq 15mg/tab	Upadacitinib	BC27902100 1. 類風濕性關節炎:治療患有中至重度活動性類風濕性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)無法產生適當治療反應或無法耐受之成人病人。可用於單一療法或與methotrexate合併使用。 2. 乾癱性關節炎:治療患有活動性乾癱性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)無法產生適當治療反應或無法耐受的成人病人。RINVOQ可用於單一療法或與非生物製劑疾病緩解型抗風濕藥物(non-biologic DMARDs)合併使用。 3. 僵直性脊椎炎:治療曾對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)反應不佳或耐受性不良的活動性僵直性脊椎炎成人病人。	844	依健保規定 使用,限科使 用
REMC	Remsima 100mg/vial	Infliximab	KC01035255 1、 <u>克隆氏症</u> :適用於對傳統治療無效之成人中度至重度活動性克隆氏症,可減輕症狀與徵兆及誘導與維持臨床緩解;適用於對傳統治療(包含抗生素、引流與免疫抑制劑)反應不佳之成人活動性瘻管性克隆氏症。2、 <u>小兒克隆氏症</u> :適用於對皮質類固醇及免疫調節劑(immunomodulators)反應不佳之小兒(6-17歲)中度至重度活動性克隆氏症,可減輕症狀與徵兆及誘導與維持臨床緩解。3、 <u>潰瘍性結腸炎</u> :適用於皮質類固醇和6-mercaptopurine(6-MP)或azathioprine(AZA)等傳統治療無效、無法耐受或有醫療禁忌之中度至重度活動性潰瘍性結腸炎成人病人。4、 <u>小兒潰瘍性結腸炎</u> :適用於對皮質類固醇和6-mercaptopurine(6-MP)或azathioprine(AZA)等傳統治療無效、無法耐受或有醫療禁忌之中度至重度活動性潰瘍性結腸炎小兒(6-17歲)病人。5、 <u>類風濕性關節炎</u> :與methotrexate併用,減緩中度到重度活動性疾病病人的徵兆及症狀,抑制結構性損傷的惡化,經HAQ-DI量表評估,可改善日常生活功能。6、 <u>僵直性脊椎炎</u> :減緩活動性疾病病患的徵兆及症狀。	9512	依健保規定 使用
CRE1	Creon25000 膠 囊	Pancreatin 300mg Amylase 18000u Lipase 25000u Protease 1600u	BC27421100 治療兒童及成人因囊狀纖維化症(Cystic Fibrosis, CF)、慢性胰臟炎及胰臟手術等情況所引起的胰液分泌不全	9.6	

CAL7	Calcium gluconated tab	Ca. gluconated 194mg Ca. phosphate dibasic 292mg Vit D2 (330iu)	AC029631G0 鈣、磷質缺乏引起之軟骨症、皮膚病、妊婦、哺乳期鈣質之補給	2.0		
PLE4	Pleya 100mg/tab	Cilostazol	AC50027100 使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人(周邊動脈疾病 Fontaine stage II)，用於增加最大及無痛行走距離及經生活模式改變(包含戒菸及運動計畫)及其他治療後，仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。無法耐受 aspirin 且屬非心因性堵塞之腦梗塞患者，以預防腦梗塞之再復發。	12.3		
INS1	Inspra 50mg/tab	Eplerenone	BC24306100 心肌梗塞後之心衰竭、NYHA 第 II 級(慢性)心衰竭、高血壓。	28.2		
BRI5	Briviact 100mg/tab	Brivaracetam	BC2771 7 10 0 BRIVIACT 適用於 4 歲以上局部癲癇發作病人的治療。	46.4		
VEN5	Venclexta 10mg/tab	Venetoclax	BC27357100 1. 慢性淋巴球性白血病 (CLL): 與 obinutuzumab 併用, 適用於先前未曾接受過治療的慢性淋巴球性白血病病人。適用於治療先前曾接受至少一線治療之具有或不具有 17p 缺失的慢性淋巴球性白血病病人。 2. 急性骨髓性白血病 (AML): 併用低甲基化劑 (hypomethylating agent) 或併用低劑量 cytarabine 適用於無法接受高強度化學治療之初診斷急性骨髓性白血病 (AML) 病人。	143		依健保使用或自費
VEN6	Venclexta 100mg/tab	Venetoclax	BC27359100 同上	1344		依健保使用或自費
NER5	Nerlynx 40mg/tab	Neratinib	衛部藥輸字第 027901 號 患有表皮生長因子受體 2(HER2)陽性之早期乳癌成人病人, 作為在含 trastuzumab 輔助性療法之後的強化輔助性治療。	0		自費使用
LON6	Lonfilis 5mg/tab	Tadalafil	衛部藥製字第 060253 號 1. 治療勃起功能障礙。2. 良性攝護腺(前列腺)肥大症所伴隨的下泌尿道症狀	0		限自費, 處方使用
SOND	Sonazoid 8ul/ml, 2ml/vial	Perfluorobutane microbubbles	衛部藥輸字第 026955 號 Sonazoid 為超音波對比劑, 使用於肝臟超音波以區別局部肝臟病灶(focal liver lesion)	0		自費使用(生檢區)
LAT4	Latuda 40mg/tab	Lurasidone	BC26668100 1、思覺失調症: 用於治療成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。 2、第一型雙極性疾患之鬱症發作: 單一療法用於治療患有第一型雙極性疾患之鬱症發作的	50		

			成人和兒童及青少年(10至17歲)病人。配合鋰鹽或 Valproate 之輔助療法用於治療患有第一型雙極性疾患之鬱症發作的成人病人。			
原採用藥品缺貨，近期恢復供貨						
NAVB	Navelbine 10mg/vial	Vinorelbine	BC22215209 非小細胞肺癌，移轉性乳癌	1165		

說明：

1. 新進外部黏膜(肛門、外陰)因潰瘍所造成的傷口之外用產品: Nanosigma mucosa 速膜舒凝膠 25g/tube，無健保、限自費使用。
2. 新進益生菌產品: Biofermin R散劑、寶乖亞 10ml/Bot滴劑; 停用: 達特暢益生菌60入/盒。
3. 停用Acarizax 12 SQ-HDM錠劑(呆滯藥)。
4. 新進免疫風濕科相關用藥: Actemra 162mg SC、Cimzia 200mg/1ml/syringe、Rinvoq 15mg/tab，以上3種藥品皆健保事前審查後使用。
5. 新進胃腸肝膽內科、免疫風濕科相關用藥(健保事前審查後使用): Remsima 100mg/vial。
6. 新進胃腸肝膽內科消化道酵素(胰液分泌不全)藥品: Creon 25000膠囊。
7. 新進具有健保給付之鈣片: Calcium gluconated tab。
8. 新進抗血小板藥物: Pleya 100mg/tab。
9. 新進心臟血管用藥; Inspra 50mg/tab。
10. 新進抗局部癲癇發作之藥品。Briviact 100mg/tab
11. 新進抗腫瘤藥品: Venclexta 10mg/tab、Venclexta 100mg/tab、Nerlynx 40mg/tab。
12. 新進抗男性勃起功能障礙之自費藥品: Lonfilis 5mg/tab。
13. 新進超音波對比劑(使用於肝臟超音波): Sonazoid 8ul/ml, 2ml/vial(生檢區公藥)。
14. 新進抗思覺失調症用藥: Latuda 40mg/tab。

原採用藥品缺貨，近期恢復供貨

1. Navelbine 10mg/vial自110年11月起恢復供貨。