

## 裕利股份有限公司 函

聯絡地址：台北市南京東路四段126號10樓之1至之3  
聯絡人員：鄭小姐  
聯絡電話：02-25700064 分機：23107  
聯絡傳真：02-25798587  
電子信箱：haorder@zuelligpharma.com

受文者：天主教中華聖母修女會醫療財團法人\*

發文日期：中華民國112年06月14日


發文字號：112 裕字-第000960號

主旨：本公司銷售荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司之產品「Anoro Ellipta 55/22 mcg inhalation Powder (安肺樂易利達 55/22 mcg 乾粉吸入劑)」(衛部藥輸字第026315號)，藥商地址、產品外盒標籤及仿單等變更事宜，如說明段。

說明：

- 一、本公司銷售荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司之產品「Anoro Ellipta 55/22 mcg inhalation Powder (安肺樂易利達 55/22 mcg 乾粉吸入劑)」(衛部藥輸字第026315號)，承蒙 貴院採用，特此致謝。
- 二、接獲原廠通知，上述產品其外盒、標籤及仿單更新相關說明如下：
  1. 藥商地址由「台北市忠孝西路一段66號24樓」變更為「台北市忠孝西路一段66號23樓」。
  2. 移除商標右上角copy right “R”字樣。
  3. 移除本地代碼(公司內部使用代碼)。
- 三、上述更新皆不影響相關療效及安全性，依藥品查驗登記準則毋需檢送中央衛生主管機關變更。
- 四、特此通知，敬請轉知 貴院相關單位，造成不便懇請見諒，並請繼續支持本公司為禱。

附件：原廠公文、圖檔、仿單



裕利股份有限公司

負責人：凱珀斯



## 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司 書函

機關地址：10018 台北市忠孝西路一段 66 號 23 樓  
聯絡人：林彥廷 (02)2381-8866  
電子郵件信箱：allen.x.lin@gsk.com

受文者：裕利股份有限公司/吉程股份有限公司/裕翔藥品股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 6 月 6 日  
發文字號：GSK 112071 號

主旨：通知本公司藥品衛部藥輸字第 026315 號「安肺樂易利達 55/22 mcg 乾粉吸入劑(Anoro Ellipta 55/22 mcg Inhalation Powder)」產品外盒標籤仿單相關變更事宜，並請協助轉知各使用之醫療單位、中華民國藥師公會全國聯合會、社團法人台灣臨床藥學會及台灣年輕藥師協會。

說明：

一、本產品外盒、標籤及仿單變更說明如下：



1. 藥商地址由「台北市忠孝西路一段66號24樓」更新為「台北市忠孝西路一段66號23樓」
2. 移除商標右上角copy right “R”字樣
3. 移除本地代碼(公司內部使用代碼)

上述更新皆不影響相關療效及安全性，依藥品查驗登記準則毋需檢送中央衛生主管機關變更。

二、特請貴單位協助轉知該產品之變更事宜，懇請持續支持為禱。

荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

負責人：余慧明



第 1 / 1 頁



30 Doses

55 micrograms/22 micrograms inhalation powder, pre-dispersed - umedclidinium/vilanterol

ANORO ELLIPTA 55/22



55/22

ANORO ELLIPTA

55 micrograms/22 micrograms inhalation powder, pre-dispersed

ANORO ELLIPTA 55/22

55 micrograms/22 micrograms inhalation powder, pre-dispersed umedclidinium/vilanterol

Each delivered dose contains 55 micrograms umedclidinium (equivalent to 65 micrograms of umedclidinium bromide) and 22 micrograms vilanterol (as trifluoroacetate). Also contains lactose monohydrate and magnesium stearate.



55/22

ANORO ELLIPTA

55 micrograms/22 micrograms inhalation powder, pre-dispersed umedclidinium/vilanterol Inhalation use, ONCE DAILY

安肺樂 易利達 55/22 mcg 乾粉吸入劑

衛部藥輸字第026315號  
本藥須由醫師處方使用



1 inhaler of 30 doses

30 Doses

INNOVIVA



521 950279

000000076835

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

©2022 GSK group of companies or its licensor.

藥商：葛蘭素史克藥業股份有限公司台灣分公司  
藥料：台北市忠孝西路一段66號23樓  
總代理：Glaxo Operations UK Limited  
製造商：Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, United Kingdom




安痛非布司特 5572 mg 托吡替啶 利  
ANORO ELIPTA 5572 mg Tolipirid Powder

本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

安痛非布司特 (Etoricoxib) 為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶 (Topiramate) 為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。



本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

本藥片含有安痛非布司特 (Etoricoxib) 及托吡替啶 (Topiramate) 兩種藥物。安痛非布司特為非類固醇消炎藥 (NSAID)，用於緩解疼痛及消炎。托吡替啶為抗癲癇藥物，用於預防及治療癲癇。本藥片之功效及副作用，請參閱說明書。

