

藥物通知

112年02月21日

藥字第 112-03 號

代碼	商品名	成分名	衛生署核准適應症	健保價	外觀特色	說明
TR01	Trokendi XR 50mg/cap	Topiramate	AC60265100 1.用於成人及六歲以上兒童局部癲癇、併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇或原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療 2.用於成人及六歲以上兒童局部癲癇(PARTIAL ONSET SEIZURE) 之單一藥物治療 3.用於 12 歲以上患者之預防性偏頭痛	16.3		
NUM1	Numient 48.75/195 ER cap	Levodopa Carbidopa	AC60307100 帕金森氏症、腦炎後之帕金森氏徵候群、症狀性帕金森氏徵候群(一氧化碳或錳中毒)。	65		
ENT5	Entapon 200mg/tab	Entacapone	AC59028100 併用 Levodopa/Benserazide 或者 Levodopa/Carbidopa 兩類藥品治療帕金森氏症病人。	17.2		DC Comtan 200mg/tab
PRET	手術部位皮膚照顧 組合包	克菌寧水溶液 200ml 克菌寧清潔液 30ml 乾紙巾 2+8 張 衛教單張	病人術前，先自我消毒防護措施。	0		限自費 400 元/組
ZUL1	Zulitor 4mg/tab	Pitavastatin	AC58639100 原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常	15.6		
TRUF	Truxima 500mg/vial	Rituximab	KC01094248 1、非何杰金氏淋巴瘤 (1)用於復發或對化學療法有抗性之低惡度 B-細胞非何杰金氏淋巴瘤。(2)併用 CVP 化學療法用於未經治療之和緩性(組織型態為濾泡型) B 細胞非何杰金氏淋巴瘤的病人。(3)併用 CHOP 或其他化學療法用於 CD20 抗原陽性之瀰漫性大型 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤。(4)用於做為濾泡性淋巴瘤病人對誘導療法產生反應之後的維持治療用藥。 2、類風濕性關節炎 (1)與 methotrexate 併用，適用於治療曾接受一種(含)以上之腫瘤壞死因子(TNF)抑制療法治療但效果不彰，或無法耐受的活動性類風濕性關節炎成人病人。(2)與 methotrexate 併用，經 X 光檢查已證實可減緩關節結構受損的進展。 3、慢性淋巴球性白血病 (1)適用於與 fludarabine 及 cyclophosphamide 併用，做為 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病(CLL)病人的第一線用藥。(2)適用於與化學療法併用，做為復發/頑固性的 CD20 陽性慢性淋巴球白血病病人的治療用藥。 4、肉芽腫性血管炎(Granulomatosis with Polyangiitis, GPA) (Wegener's 肉芽腫症)及顯微多發性血管炎(Microscopic Polyangiitis, MPA)：與葡萄糖皮質素(glucocorticoids)併用，適用於治療成人之肉芽腫性血管炎 (GPA，亦稱為韋格納肉芽腫症)及顯微多發性血管炎(MPA)。 5、尋常性天疱瘡(Pemphigus Vulgaris, PV)：與葡萄糖皮質素(glucocorticoids)併用，適	32348		DC Mabthera 500mg/Vial

			用於治療中度至重度尋常性天疱瘡(PV)的成人病人。			
TRUE	Truxima 100mg/vial	Rituximab	KC01094229(同上)	6536		DC Mabthera 100mg/Vial
EPIA	Epicin 10mg/vial	Epirubicin HCl	AB47003221 乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。	407		DC Pharmorubicin 10mg/vial(停賣)
EPIB	Epicin 50mg/vial	Epirubicin HCl	AB47003240(同上)	2311		DC Pharmorubicin 50mg/vial(停賣)
CRE3	Cresemba 100mg/cap	Isavuconazonium Sulfate	BC27795100 (1)侵犯性麴菌症(invasive aspergillosis) (2)使用於不適合接受 amphotericin B 的病人治療白黴菌病(mucormycosis)	1325		臨採不備庫
CREB	Cresemba 200mg/vial	Isavuconazonium Sulfate	BC27796263(同上)	9883		臨採不備庫
ACA1	Acarizax 12 SQ-HDM 舌下錠	Der pte extract (Dermatophagoides pteronysinus) Der far extract (Dermatophagoides farinae)	治療成人及青少年(12-65 歲) 因塵蟎引起之過敏性鼻炎。	0		限自費，每錠 200 元
ALU1	Aluminum Hydroxide 324mg/tab	Al(OH)3	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多	0		DC 福元 Weil 300mg/Tab
TEAO 暫代品	Tears Naturale愛爾康，	人工淚液		47.1		暫代 ARTP:ArteLac 10ml/Bot 缺貨。
MGO3 暫代品	專案MgO 250mg/tab	MgO		0.16		暫代 MGO1:MgO 250mg 健喬 缺貨。

說明：

- 1.新進抗癲癇輔助用藥:Trokendi XR 50mg/cap。
- 2.新進抗巴金森氏症輔助用藥:Numient 48.75/195 ER cap。新進Entapon 200mg/tab，停用Comtan 200mg/tab。
- 3.新進手術部位皮膚照顧組合包。
- 4.新進降膽固醇血症及混合型血脂異常之口服藥:Zulitor 4mg/tab。
- 5.新進健保事前審注射劑Truxima 500mg/vial、Truxima 100mg/vial，應用於類風濕性關節炎、腫瘤症之治療，停用Mabthera 500mg/Vial、Mabthera 100mg/Vial。
- 6.新進抗腫瘤注射劑Epicin 10mg/vial、Epicin 10mg/vial，因為Pharmorubicin 10mg/vial、

Pharmorubicin 50mg/vial停賣。

7.新進抗黴菌症之藥物: Cresemba 100mg/cap 、Cresemba 200mg/vial。

8.新進Acarizax 12 SQ-HDM舌下錠，限自費使用，適用於成人及青少年(12-65歲)塵蟎引起之過敏性鼻炎。

9.因應福元Weil 300mg/Tab 停賣，改用Aluminum Hydroxide 324mg/tab。

10. 人工淚液TEAO: Tears Naturale愛爾康，暫代ARTP:ArteLac 10ml/Bot缺貨。

11. MGO3 :專案MgO 250mg/tab，暫代MGO1:MgO 250mg健喬 缺貨。