

藥物通知

112 年 09 月 14 日

藥字第 112-10 號

代碼	商品名	成分名	衛生署核准適應症	健保價	外觀特色	說明
ANTR	Antol Eye Drops 0.01% 3ml/bot	Atropine 眼藥水 0.01%	AC60862417 散瞳及睫狀肌麻痺。	29.9		DC Santone 0.01% 7ml/bot
LATQ	樂托品點眼液 0.05% 5ml/bot Wu Fu" Latropine Eye Drops 0.05%	Atropine 眼藥水 0.05%	衛部藥製字第 060882 號 散瞳、睫狀肌麻痺	0		限自費使用
EYBO	Eybelis 0.002% 2.5ml	Omidenepag isopropyl	BC27906414 治療隅角開放性青光眼及高眼 壓症。	415		
LUMR	Lumigan PF 0.03% 0.4ml/支	Bimatoprost	BC262604CR 隅角開放性青光眼及高眼壓 症。	17.4		DC Lumigan 0.01% 3ml/bot
VAXE	Vaxneuvance 15 價 肺炎鏈球菌疫苗	詳閱仿單	衛部菌疫輸字第 001198 號 適用於 18 歲以上成人的主動免 疫接種，以預防肺炎鏈球菌血 清型 1、3、4、5、6A、6B、7F、 9V、14、18C、19A、19F、22F、 23F 及 33F 所引起的侵襲性疾 病。	0		限自費使用
ALPA	Alprolix 500iu/vial	rFIXFc (eftrenonacog alfa)	KC01017299 適用於成人和兒童 B 型血友病 患者之：控制和預防出血、手 術療程處置(perioperative management)、常規的預防或減 少出血頻率。	16500		DC BeneFIX 1000U/vial
CON7	Contrave 持續釋放 錠	Naltrexone 8mg Bupropion 90mg	衛部藥輸字第 028220 號 用於體重控制，做為低熱量飲 食及增加體能活動外之輔助療 法，適用對象為成人病人且初 始身體質量指數(BMI)為： ● ≥ 30 Kg/m ² ，或 ● ≥ 27 Kg/m ² 至 <30 Kg/m ² ，且病人至少有一 項體重相關共病症，例如第二 型糖尿病、血脂異常或已獲控 制之高血壓。	0		限自費使用

CART	Carlo Erba 2Kg	KI 碘化鉀	本原料僅限應用於 Lugol's Solution 調配作業。	0		DC MPOTO 小島 500g
PANT	PanReac 100g	I 碘	本原料僅限應用於 Lugol's Solution 調配作業。	0		DC MI010 小島 500g
ZOLB	Zoladex LA 10.8mg depot/syringe	Goserelin	BC222332D1 適用於攝護腺癌之治療。適用於停經前婦女之乳癌治療。	10308		
CAP4	Capecitabine 500mg/tab	Capecitabine	BC26914100 可治療轉移性大腸（結腸直腸）癌病患。可作為第三期結腸癌患者手術後的輔助性療法。 Capecitabine 與 Docetaxel 併用於治療對 Anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。亦可單獨用於對紫杉醇（Taxane）及 Anthracycline 化學治療無效，或無法使用 Anthracycline 治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。Capecitabine 合併 Platinum 可使用於晚期胃癌之第一線治療。	90		與 Xeloda 500mg/Tab 併存一年
						DC Steglujan 5/100(停賣)
						DC Bet Tab(停賣)
						DC Phosphate Oral 30mg/ml, 200ml (停賣)

說明：

- 1.進用Antol Eye Drops 0.01% 3ml/bot(有健保給付)・停用Santone 0.01% 7ml/bot(自費品項)。
- 2.進用 Latropine Eye Drops 0.05% 5ml/bot 眼藥水。
- 3.進用青光眼眼藥水 Eybelis 0.002% 2.5ml、Lumigan PF 0.03% 0.4ml/支・停用 Lumigan 0.01% 3ml/bot。
- 4.進用 Vaxneuvance 15 價肺炎鏈球菌疫苗・限自費使用。
- 5.進用成人和兒童 B 型血友病用藥 Alprolix 500iu/vial・停用 BeneFIX 1000U/vial。

- 6.進用可使用於體重控制之藥品:Contrave 持續釋放錠，限自費使用。
- 7.進用 Zoladex LA 10.8mg depot/syringe，請依健保規定用藥。
- 8.進用抗癌藥 Capecitabine 500mg/tab，與 Xeloda 500mg/Tab 併存一年。
- 9.停用 Steglujan 5/100(因為停賣)、停用 Bet Tab(因為停賣)、停用 Phosphate Oral 30mg/ml,200ml (因為停賣)。