

藥物通知

112年05月8日

藥字第 112-06 號

代碼	商品名	成分名	衛生署核准適應症	健保價	外觀特色	說明
IDOSC	Idofen 20mg/ml , 60ml/bot	Ibuprofen	AB45438151 消炎、鎮痛、解熱。	25		DC Ibuprofen 20mg/ml, 60ml/bot
FENQ	Fentanyl PPCD 25ug/hr 貼片	Fentanyl	AC50018311 需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。	220		
FENR	Fentanyl 50ug/hr 貼片	Fentanyl	AC517173CS 需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛	430		
BNG1	BNG-1 TM powder	中藥	衛部藥製 060064 適用於 65 歲以下，已使用 Aspirin 治療中之缺血性腦中風成人患者，併用本品以輔助改善日常生活自理能力。	0		自費價 400 元
KSU1	K-supply 595mg/tab	Potassium Gluconate	AC59802100 血鉀過低症(因手術前後、使用藥物、瀉肚、心臟病引起之血鉀過低症)。	1.72		DC Radi-K 595mg/tab
LIL1	LILITIN 300mg/tab	LITHIUM CARBONATE	AC22404100 預防及治療躁狂、躁鬱病。	1.5		DC Ligilin 300mg/cap
SUFS	Sufucin 450g/bot	Nitrofurazone	急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。	0		DC Yellowcin oint 450g/Bot
SODC	永豐 NaCl 3% 500ml/Vial	NaCl 3%	AA38330277 鈉及氯離子之補充(用以提高血清中鈉及氯離子之濃度)安迪生氏危象及糖尿病性昏迷。	25		DC NaCl 3% 500ml/Vial
G10A	濟生 10% Glucose 500ml/vial	10% Glucose	NC05351277 急性傳染病及其他缺乏水份及營養失調、非經口營養補給。	25		DC 10% G/W 500 cc /vial
						DC Leunase 10000KU/Vial
METH	Methylergonovine 0.2mg/amp	Methylergonovine Maleate	AC21893209 子宮出血之預防及治療、子宮收縮之促進、產後子宮出血、子宮收縮不全、流產。	44.3		DC Methergin 0.2mg/ml

LIDB	1% Lidocaine 1% 2ml/amp	lidocaine	局部麻醉	0		DC *1% xylocaine 局 麻 5ml/Amp
						DC Ulex Cream 10gm/tube
DESC	專案進口 Desferrioxamine Mesilate 500mg	Desferrioxamine mesylate	X000254277 鐵質沈著症、急性鐵中毒、鋁質沈著症。	246		DC Desferal 500mg/vial
ERTA	Ertapenem 1g	Ertapenem	AC59078209 於治療病患由具感受性之微生物所引起的 中度至重度感染，並且於下列感染在尚 未鑑定出病原菌之前按經驗的治療處理 (empirical therapy)：●複雜的腹腔內 感染●複雜的皮膚和皮膚組織感染●感 染性肺炎(Community Acquired Pneumonia)●複雜的尿道感染，包括腎盂 腎炎●急性骨盆感染，包括產後子宮內肌 炎、敗血性流產和手術後婦科感染	651		DC Invanz 1g/vial
DES3	Destone 540mg/tab	potassium Citrate	AC41577100 併有鈣結石的腎小管性酸中毒，任何病因 的尿中低檸檬酸性草酸鈣腎石病，不論 是否併有鈣結石的尿酸性腎石病。	4.14		K-supply 595mg/tab 缺貨之 暫代
MGO3	專案 Mag Oxide 250mg/tab	Mag Oxide	X000250100 便秘。	0.16		暫代 Mag Oxide 251mg/tab
LOT3	Lotan 3mg/tab	Bromazepam	AC354611G0 焦慮狀態。	2		暫代 Lexotan 3mg/tab
停用	*NanoSigma Mucosa 25g/tube	Polyvinylpyrrolid one	衛部醫器製壹字第 007754 號 用於覆蓋 外部黏膜(肛門、外陰)因潰瘍所造成的 傷口。	自費價 300 元		
停用	*Silkis oint 30gm/tube	Calcitriol	BC23403343 小於 35%體表面積之輕度至中重度乾癬。	330		
停用	*Soolantra 10mg/g Cream	Ivermectin	衛部藥輸字第 027060 號 Soolantra 適用於成人酒糟(丘疹膿皰皮 疹)發炎病灶的局部治療。	自費價 2500 元		
停用	*Emend 80mg/Cap	Aprepitant	BC23985100 與其他止吐藥劑併用，可以防止由高致吐 性及中致吐性癌症化療藥物在初次或重 覆使用時所引起的急性或延遲性噁心與 嘔吐。	439		

停用	*Taita l 500ml	水、電解質	AC21632277 水份、電解質、養分補充、新生兒維持液	29.4		
停用	*Cardiacin 60ml/bot	Digoxin	AC47126151 心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性上室性心搏過速。	234		
MID5	專案進口 Midil 5mg/tab	Minoxidil	X000253100 高血壓	4.77		暫代 Loniten 10mg/tab
TRO3	Trolovol 300mg/tab 專案	D-penicillamine	類風濕關節炎、重金屬中毒	27.8		暫代 Metalcaptase 300mg/tab
MET10	專案進口 Metalcaptase 300mg/tab	D-penicillamine	類風濕關節炎、重金屬中毒	?		暫代 Trolovol 300mg/tab 專案
UTR2	Utraphen	Acetaminophen 325mg Tramadol 37.5mg	AC57777100 使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。	3.32		暫代 Traceton
LIDA	LIDOCAINE 2% 20ml	Lidocaine	局部麻醉	0		暫代 Xylocaine 2% 20 cc
SEFA	Seforce 400mg/vial	Ciprofloxacin	AC44809263 成人：對 ciprofloxacin 有感受性細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染(包括淋病)、腹部感染(包括腸炎、膽囊炎、腹膜炎)、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。小孩：一大腸桿菌(Escherichia coli)引起之複雜性泌尿道感染和腎盂腎炎(1-17 歲) 一綠膿桿菌(P. aeruginosa)有關之囊腫性纖維化產生急性肺部惡化的現象(5-17 歲) 成人和小孩：吸入性炭疽病(接觸後)	621		暫代 Ciproxin/200mg/vial

MOFA	Moflodal 400mg/250ml/vial	Moxifloxacin	AC52120265 用於治療成人(十八歲以上)感受性細菌引起的感染症,包括:上呼吸道及下呼吸道感染(急性鼻竇炎、慢性支氣管的急性惡化、社區性肺炎),皮膚和軟組織的感染,複雜腹腔內感染(包括多種細菌感染症)。	582		暫代 Avelox 400mg/250ml
SAIP	SAIP_Saint-Iodine sol. 120ml/bot	優碘(水溶性)	緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。			暫代 BIQO_Better-Iodine Aqu. 150ml
SAIQ	SAIP_Saint-Iodine sol. 200ml/bot	優碘(水溶性)	緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。			暫代 BIQO_Better-Iodine Aqu. 150ml
SINL	Sindine 200ml	優碘(酒精性)	緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。			暫代 BICO_Better-Iodine Alc. (酒精)150ml

說明：

1. 進用Idofen 20mg/ml, 60ml/bot, 停用Ibuprofen 20mg/ml, 60ml/bot。
2. 進用Fentanyl PPCD 25ug/hr貼片、Fentanyl 50ug/hr貼片, 本院另有Durogesic 12ug/h貼片。
3. 進用BNG-1 TM powder, 應用於缺血性腦中風成人患者之中藥口服散劑。每包400元。
4. 進用K-supply 595mg/tab, 因應Radi-K 595mg/tab停賣。
5. 進用LILITIN 300mg/tab, 因應Ligilin 300mg/cap停賣。
6. 進用Sufucin 450g/bot, 因應Yellowcin oint 450g/Bot停賣, 本品限公藥使用。
7. 進用永豐NaCl 3% 500ml/Vial, 因應原NaCl 3% 500ml/Vial停賣。
8. 進用濟生10% Glucose 500ml/vial, 因應原10% G/W 500cc/vial停賣。
9. 停用Leunase 10000KU/Vial(藥商停賣)
10. 進用Methylergonovine 0.2mg/amp, 因應Methergin 0.2mg/ml停賣。
11. 進用1% Lidocaine 1% 2ml/amp, 因應1% xylocaine局麻5ml/Amp停賣。
12. 停用Ulex Cream 10gm/tube
13. 進用專案進口Desferrioxamine Mesilate 500mg, 因應Desferal 500mg/vial停賣。
14. 進用Ertapenem 1g, 因應Invanz 1g/vial停賣。
15. Destone 540mg/tab暫代 K-supply 595mg/tab缺貨。
16. 專案Mag Oxide 250mg/tab暫代Mag Oxide 250mg/tab缺貨。
17. Lotan 3mg/tab暫代Lexotan 3mg/tab缺貨。
18. 呆滯藥品停用:
NanoSigma Mucosa 25g/tube、Silkis oint 30gm/tube、Soolantra 10mg/g Cream、Emend

- 80mg/Cap、Taita l 500ml、Cardiacin 60ml/bot。
19. 專案進口Midil 5mg/tab暫代Loniten 10mg/tab缺貨。
 20. 專案Trolovol 300mg/tab暫代Metalcaptase 300mg/tab 缺貨。但專案Trolovol 300mg/tab目前也缺貨，另找專案進口Metalcaptase 300mg/tab暫代。
 21. Utraphen暫代Traceton缺貨。
 22. LIDOCAINE 2% 20ml暫代Xylocaine 2% 20cc缺貨。
 23. Seforce 400mg/vial暫代Ciproxin/200mg/vial缺貨。注意:劑量規格不同。
 24. Moflodol 400mg/250ml/vial暫代Avelox 400mg/250ml缺貨。
 25. SAIP_Saint-Iodine sol. 120ml/bot及SAIP_Saint-Iodine sol. 200ml/bot ，暫代BIQO_Better-Iodine Aqu. 150ml缺貨。
 26. Sindine 200ml，暫代BIQO_Better-Iodine Aqu. 150ml缺貨。