

# 大腸癌要開刀，我該選擇腹腔鏡還是傳統手術？

制定日:20190925

更改日:20200908

版次:第二版

## ●前言

早期大腸癌的治療方式以外科手術為主。近年來對大腸癌的治療，腹腔鏡和傳統手術在大腸癌的治療效果、癌症引起的死亡率、癌症復發率和術後併發症方面均沒有統計上的差異。腹腔鏡和傳統手術，各有其優缺點，可以想一想，哪一種比較適合您。

## ●適用對象 / 適用狀況

早期大腸癌；其手術的治療方式，同時適合傳統手術以及腹腔鏡手術。

## ●疾病簡介

大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。據統計，早期大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上；於確診大腸癌3個月內未接受正規治療，1年內死亡率高達47%，比及時治療的13%高出近3倍。

## ●醫療選項簡介



傳統手術傷口



腹腔鏡手術傷口

## ●選項的比較

類別 \ 選項	傳統手術	腹腔鏡手術
麻醉方式	全身麻醉	全身麻醉
手術時間	手術時間 2~4 小時；實際的時間會因病人的病況而不同	手術時間 2~4 小時；實際的時間會因病人的病況而不同
併發症	2%~7%吻合處會洩漏： 腸子相接的地方會漏一點點大便在肚子裡，造成感染。	2%~7%吻合處會洩漏： 腸子相接的地方會漏一點點大便在肚子裡，造成感染。
手術後疼痛感	較嚴重；醫師會依病況，給予止痛藥物使用。	較輕微；醫師會依病況，給予止痛藥物使用。
住院天數	較長	較短
費用	健保均有給付	需部分自費 5~7 萬元
術後傷口大小	大約 20-30 公分	1 公分的傷口，約 3~5 個，5 公分傷口一個。
術後恢復期	約 3-6 個月	約 1-3 個月

## ●您對於醫療方式的考量

考量 \ 選項	方案的優點	評分 1-5 1(不重要)→ 5(非常重要)					方案的缺點	評分 1-5 1(不重要)→ 5(非常重要)				
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
方案 1： 傳統手術	手術費用(健保給付)	1	2	3	4	5	傷口較大	1	2	3	4	5
	常見手術方式	1	2	3	4	5	術後恢復時間較長	1	2	3	4	5
方案 2 腹腔鏡手術	術後傷口較小	1	2	3	4	5	需部分自費 1~3 萬	1	2	3	4	5
	術後恢復期快	1	2	3	4	5	--	1	2	3	4	5

## ●請問您已清楚瞭解不同手術方式的優點與風險嗎？

內容	是	否	不清楚
1. 接受傳統手術，術後傷口較大。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 腹腔鏡手術，手術的費用比較貴。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 如果被診斷有大腸直腸癌時，要即早就醫。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 接受腹腔鏡手術後，可以立即下床活動。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

●瞭解更多資訊及資源：

1. 台灣癌症基金會 (2017)·大腸直腸癌·取自  
<http://www.canceraway.org.tw/page.asp?IDno=2212>
2. 和信治癌中心醫院 (2017)·大腸直腸癌手術治療·取自  
<http://www.kfsyscc.org/cancer/colorectal-cancer/therapy/surgery/>
3. 侯文萱(2015)·以病人為中心的實證健康照護共同決定模式·醫療品質雜誌，  
9(5): 4-9。
4. 彰化基督教醫院(2014)·大腸癌·癌癌症防治季刊，23-36。
5. 衛生福利部國民健康署 (2017)·大腸癌防治·取自  
<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=206>

## 醫病共享決策 輔助評估單

病歷號：

姓名：

出生年月日：

### ● 您現在確認好治療方式了嗎？

傳統手術

腹腔鏡手術

目前無法決定

我想要再與我的主治醫師進一步討論

我想要再與其他人(包含:配偶、家人、朋友…等)再做討論

對於以上資訊，我還想要瞭解更多，我的問題有：

---

---

---

醫師簽名：

病患簽名：

引導員簽名：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 時間：\_\_\_\_時\_\_\_\_分