

我糞便檢查陽性要做大腸鏡，我有什麼選擇嗎？

制定日:20180724

更改日:20200908

版次:第二版

●前言

大腸有腫瘤或瘻肉被糞便摩擦而流血，糞便沾到血，糞便檢查才會陽性；90%的大腸癌是由瘻肉轉變而成的，如能發現瘻肉並切掉，就可以不用變成大腸癌；為維護健康，糞便潛血檢查陽性，務必直接做大腸鏡檢查。大腸鏡檢查有傳統一般大腸鏡檢查或者無痛性大腸鏡檢查，各有其優缺點，可以想一想，哪一種比較適合您。

●適用對象：

糞便檢查(IFOBT)陽性個案

●選項簡介

大腸鏡檢查：大腸鏡管長約160CM，屬侵入性檢查，檢查時間約為30分鐘，首先把細長的軟管從肛門放入，向內從直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸，一直到盲腸為止，再慢慢地往回拉，把整個大腸做完整的檢查或治療。

●比較大腸鏡種類、優缺點、有可能出現的風險

考量\選項	一般大腸鏡檢查	無痛性大腸鏡檢查
優點	做檢查同時可以治療：只要有瘻肉，可以馬上做切除，再將切除後的瘻肉，送至病理科化驗瘻肉的好或壞；如果有出血情形，可以用夾子和電燒刀做止血。健保可給付，不需自費。	麻醉後，以不會疼痛的方式完成檢查，若有瘻肉，可以馬上做切除，再將切除後的瘻肉，送至病理科化驗好或壞；如果有出血情形，可以用夾子和電燒刀做止血。
缺點	可能會有疼痛不適	麻醉需要自費 3200 元
風險與併發症	由於是侵入性的檢查，少數個案會有大腸穿孔或者出血情形，機率約 0.6-0.1%。	由於是侵入性的檢查，少數個案會有大腸穿孔或者出血情形，機率約 0.6-0.1%。

●決定接受大腸鏡檢查前，會在意哪些問題？

所以依照過去您抽血的經驗，抽血時，您覺得疼痛的程度是多少？
 (分數最少 0 分表示不會感到疼痛；分數最多 10 分表示感到嚴重疼痛)



考量項目	完全不在意					在意程度					非常在意	備註： 如果您非常在意這件事，建議您可以考慮選擇方案	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
會疼痛不適	0	1	2	3	4	5							無痛性大腸鏡檢查
害怕檢查過程	0	1	2	3	4	5							無痛性大腸鏡檢查
要自費 3200 元	0	1	2	3	4	5							一般大腸鏡檢查
擔心麻醉風險	0	1	2	3	4	5							一般大腸鏡檢查

●您對於不同檢查的認知有多少？

內容	是	否	不清楚
1. 大腸鏡檢查是早期發現腺瘤瘻肉，並同時切除的第一選擇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 無痛大腸鏡檢查比較會有麻醉風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 一般大腸鏡檢查會有疼痛不適感覺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

醫病共享決策 輔助評估單

病歷號：

姓名：

出生年月日：

● 您現在確認好治療方式了嗎？

一般大腸鏡檢查

無痛性大腸鏡檢查

目前無法決定

我想要再與我的主治醫師進一步討論

我想要再與其他人(包含:配偶、家人、朋友…等)再做討論

對於以上資訊，我還想要瞭解更多，我的問題有：

醫師簽名：

病患簽名：

引導員簽名：

日期：____年____月____日 時間：____時____分