

正 本

美時化學製藥股份有限公司 函

地 址：台北市信義區松仁路 277 號 17 樓

聯絡電話：02-2700-5908

傳 真：02-2700-8286

受文者：各醫療院所

發文日期：中華民國 110 年 1 月 18 日

發文字號：110(總)美字第 043 號

速別：速件

密等及解密條件：無

主旨：本公司之產品「易莎平注射劑(IXEMPRA for Injection)」，衛署藥輸字第 025053 號」，衛生福利部中央健保署已公告核可給付，健保碼 BC25053235，生效日：110 年 2 月 1 日，相關給付規定如附件。

附件一「藥品給付規定」修訂對照表，第 9 節抗腫瘤藥物 Antineoplastics drugs

附件二 全民健康保險藥品新收載品項明細表

說明：

- 一、本公司產品「易莎平注射劑(IXEMPRA for Injection)」承蒙 貴院採用，特此致謝。
- 二、衛生福利部中央健保署業於 110 年 1 月 15 日已公告將支付含 ixabepilone 成分藥品 Ixemptra for injection 15mg/vial 暨其藥品給付規定，修訂含 eribulin 成分藥品(如 Halaven)及含 capecitabine 成分藥品(如 Xeloda)之給付規定，詳見附件一
(1) 每單位小瓶 15mg 附 8 毫升/小瓶裝溶劑健保給付價 9,242 元，生效日 110 年 2 月 1 日，詳見附件二
- 三、特此函知，誠請 貴院繼續支持，毋任感荷。



美時化學製藥股份有限公司

負責人：Vilhelm Robert Wessman

「藥品給付規定」修訂對照表

第9節 抗癌瘤藥物 Antineoplastics drugs

(自110年2月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
9.88. Ixabepilone (如 Ixemptra) : (110/2/1) 1. 限 Ixabepilone 合併 capecitabine 用於局部晚期或 轉移性乳癌患者，需符合以下條 件之一： (1) 對 taxane 有抗藥性且無法接 受 anthracycline 治療者。 (2) 對 taxane 及 anthracycline 治療無效者。 2. 每3個療程需進行療效評估，病 歷應留存評估紀錄，無疾病惡化 方可繼續使用。 3. Ixabepilone 與 eribulin 用於 治療上述之轉移性乳癌患者時， 僅得擇一使用，且不得互換 (ixabepilone 限用於未曾使用 過 eribulin 之病患)。	無
9.48. Eribulin (如 Halaven) : (103/12/1、106/11/1、 108/12/1、110/2/1) 1. 轉移性乳癌： (1) 用於治療轉移性乳癌患者且 先前曾接受過 anthracycline 和 taxane 兩種針對轉移性乳 癌之化學治療輔助性治療。 (2) 每3個療程需進行療效評估， 病歷應留存評估紀錄，無疾	9.48. Eribulin (如 Halaven) : (103/12/1、106/11/1、 108/12/1) 1. 轉移性乳癌： (1) 用於治療轉移性乳癌患者且 先前曾接受過 anthracycline 和 taxane 兩種針對轉移性乳 癌之化學治療輔助性治療。 (2) 每3個療程需進行療效評估， 病歷應留存評估紀錄，無疾

修訂後給付規定	原給付規定
病惡化方可繼續使用。 (106/11/1) <u>(3) Eribulin 與 ixabepilone 用於治療上述之轉移性乳癌患者時，僅得擇一使用，且不得互換 (eribulin 限用於未曾使用過 ixabepilone 之病患)。</u> (110/2/1) 2. 脂肪肉瘤：(略)。	病惡化方可繼續使用。 (106/11/1) 2. 脂肪肉瘤：(略)。
9.17. Capecitabine (如 Xeloda)： (88/10/1、91/4/1、92/6/1、93/8/1、96/9/1、97/12/1、<u>110/2/1</u>) 1. Capecitabine 與 docetaxel 併用於治療對 anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。 2. <u>用於局部晚期或轉移性乳癌，需符合下列條件之一：(110/2/1)</u> <u>(1)Capecitabine 單獨用於無法接受 anthracycline 治療者。</u> <u>(2)Capecitabine 合併 ixabepilone 用於對 taxane 有抗藥性且無法接受 anthracycline 治療者。</u> <u>(3)Capecitabine 單獨或合併 ixabepilone 用於對 taxane 及 anthracycline 治療無效者。</u> 3.~5. (略)	9.17. Capecitabine (如 Xeloda)： (88/10/1、91/4/1、92/6/1、93/8/1、96/9/1、97/12/1) 1. Capecitabine 與 docetaxel 併用於治療對 anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。 2. <u>單獨用於對 taxanes 及 anthracycline 化學治療無效，或無法使用 anthracycline 治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。</u> 3.~5. (略)

備註：劃線部分為新修訂規定

全民健康保險藥品新收載品項明細表

項次	健保代碼	藥品名稱	成分及含量	規格量	藥商名稱	廠商建議價	支付價格	初核說明	生效日期
1	BC25053235	lxempra for injection	lxabepilone 15mg	15mg	美時化學製藥股份有限公司	9,242	9,242	1.本案藥品為新成分新藥。2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第46次(109年10月)會議結論辦理。3.給付規定：適用通則及9.88.規定。	110/2/1