

久裕企業股份有限公司 函

地址：新北市中和區中正路 880 號 14 樓之 5

聯絡電話：02-8227-7999 #2201

聯絡人：顏嘉琪

受文者：各醫療院所

發文日期：中華民國 112 年 04 月 28 日

發文字號：字第 11204032 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：BeneFIX 2D 條碼貼標範本

主旨：本公司經銷藥品：BeneFIX Coagulation Factor IX，為符合國際用藥安全趨勢，特將「血液及血友病治療劑批號效期貼紙」條碼化，請查照。

說明：

一、本公司為美商惠氏藥廠(亞洲)股份有限公司之經銷商，經銷藥品：BeneFIX Coagulation Factor IX，為符合國際用藥安全趨勢，自即日起全面更新「血液及血友病治療劑批號效期貼紙」並予條碼化，以確保病人用藥安全。

二、檢附 2D 條碼貼標範本示意圖，見附件一。

順頌 醫安

久裕企業股份有限公司

負責人：傅輝東



One single-use vial with 5 mL pre-filled diluent syringe

Store at 2 to 30°C (36 to 86°F).
Do not freeze, or damage to the
diluent syringe may result.

Pot.: I.U.

Lot:

EXP.:

518

GX6192

09/2024



(01)04716469100408

(17)240930

(10)GX6192

After reconstitution, BeneFIX® Coagulation
Factor IX (Recombinant) contains
approximately 0.234% Sodium Chloride,
8 mM L-histidine, 0.8% sucrose, 208 mM
glycine and 0.004% polysorbate 80.

Contains no preservatives.

See enclosed package insert for
reconstitution instructions and complete
information on dosage and directions for use.

For Intravenous Administration.
Administer within 3 hours after reconstitution.

製造廠：Wyeth Farma S.A.

地址：Autovía del Norte A-1, Km 23,
desvío Algete, Km 1,
San Sebastián de los Reyes,
28700, Madrid, Spain.

溶劑製造廠：Vetter Pharma-Fertigung
GmbH & Co. KG

地址：Eisenbahnstrasse 2-4,
88085 Langenargen,
Germany

藥商：美商惠氏藥廠(亞洲)股份有限公司
台灣分公司

地址：台北市信義區松仁路100號42、43樓